

## **Plates**

The following plates contain 158 selected specimens whose descriptions in the Siebold mineral collection at Naturalis correspond to those in Hoffmann's list.



Registration No :  
328618

Another No :  
3193

Sample :  
Kaolinite in granite

Locality :  
Amakusa Island, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Kaolin Fetuntse de Chinesen in Granit Stücke bildend von der Insel Amakusa (Kiusiu)"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
221 : Kaolin, Petunste der Schinesen, von der Insel Amakusa (Kiusiu) im Granit Stücke bildend



Registration No :  
328621

Another No :  
3194


Sample :  
Kaolinite

Locality :



Important labels :  
"Geschlemmte Porzellanerde"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
223 : Geschlemmte Porzellanerde



Registration No :  
328627

Another No :

Sample :  
Geode with quartz crystals

Locality :

Important labels :  
"Quarzdruse in plattgedrückt röhrenförmiges Stück"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
152 : Quarzdruse in plattgedrückt röhrenförmiges Stück



Registration No :  
328629

Another No :

Sample :  
Quartz crystals

Locality :  
Aomori Pref.

Important labels :  
"Bergkrystall aus Mutsu Norden Nippons"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
140 : Bergkrystall aus Mutsu ( in Norden Nippons)



Registration No :  
328632

Another No :

Sample :  
Massive quartz

Locality :  
Kinsan, Kagoshima Pref.

Important labels :  
"Gemeiner Quarz, offenbar ein Gangstück im Nebensteine ?e Kies. im  
Quarz Gold von Satsuma & v. Kinsan"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
157 : Gemeiner Quarz, offenbar ein Gangstück im Nebenstein W von  
Kies. Im Quarz Gold. Von Satsuma & v. Kinsan



Registration No :  
328633

Another No :

Sample :  
Massive quartz

Locality :  
Nishiura, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Gemeiner Quarz von Nisiwura bei Nagasaki in Fizen"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
159 : Gemeiner Quarz, von Nisiwura bei Nagasaki in Fizen



Registration No :  
328637

Another No :

Sample :  
quartz (amethyst)

Locality :  
Mt. Sewosiyama

Important labels :  
"Bergkrystall, ein grosses Stück, pyramidal", "gebergt, Sewosi j ama"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
145 : Bergkrystall ein großer Stück, pyramidal





Registration No :  
328642

Another No :

Sample :  
quartz (amethyst)

Locality :  
Aichi Pref.

Important labels :

"Bergkrystall (Sui Sjo Seki) von bräunlicher Farbe. Aus der Landschaft Mikawa", (Sui Sjo Seki) by Siebold

Hoffmann's Reg. No. & description :

143 : Bergkristall von bräunlichen Farbe aus der Landschaft Mikawa (水晶石スイショウセキ)



Registration No :  
328645

Another No :  
25

Sample :  
Fragments of quartz crystals

Locality :  
Nagano Pref.

Important labels :  
"Bergkrystall, drei Stücke von gelblicher Farbe aus Sinano"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
148 : Bergkrystall, drei Stücke von gelblicher Farbe aus Sinano



Registration No :  
328673


Another No :

Sample :  
Aggregates of columnar quartz crystals

Locality :  
Aomori Pref.

Important labels :  
"Bergkrystall (Fukijabureisi) aus Mutsu", (Fukijabureisi) by Siebold

Hoffmann's Reg. No. & description :  
142 : Bergkrystall aus Mutsu (吹破石フヤブレイシ)



Registration No :  
328681

Another No :  
37

Sample :  
Quartz crystal (smoky quartz)

Locality :

Important labels :

"Bergkrystall von dunkler schwarzgrauer Farbe (Morion) mit ansitzendem Feldspath"

Hoffmann's Reg. No. & description :

146 : Bergkrystall von dunkler schwarzgrünen Farbe (Morion) mit ansitzendem Feldspath



Registration No :  
328682


Another No :

Sample :  
quartz crystal (amethyst)

Locality :  
Osaka Pref. or Akita Pref.

Important labels :  
"Amethyst, ein Bergkrystall dessen Pyramide einen Amethystaufsatz hat. Aus Sets (Dewa?)"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
149 : Amethyst, ein Bergkrystall dessen Pyramide einen Amethystsaufsatz hat. Aus Sets



Registration No :  
328684

Another No :

Sample :  
Radial aggregate fo columnar quartz crystals

Locality :

Important labels :  
"Quarzprismen strällig gruppierte"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
27 : Strällig gruppierte Quarz prismen




Registration No :  
328717

Another No :

Sample :  
Concretion of agate in quartz porphyry

Locality :



Important labels :  
"Achatkugel aus dem quarzführenden Porphyr"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
34 : Achatkugel aus dem quarzführenden Porphyr



Registration No :  
328722

Another No :

Sample :  
Gypsum

Locality :



Important labels :  
"Gyps spathiger"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
50 : Spathiger Gyps






Registration No :  
328729

Another No :


Sample :  
Chalcedony, stalactic chalcedony

Locality :  
Ehime Pref.

Important labels :  
"Chalzedon, schönes Stück stalaktisch, aus Ijo auf Sikok"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
161 : Chalzedon, schönes Stück, stalaktisch aus Ijo auf Sikok




Registration No :  
328730

Another No :  
168

Sample :  
Agate

Locality :




Important labels :

"Chalzedonstücke 3", "Kametaka, Menoseki 龜玉、瑪瑙石"

Hoffmann's Reg. No. & description :

168 : Chalzedonstücke 3 ( 亀カメ玉 & 瑪瑙石メノウセキ )




Registration No :  
328731

Another No :


Sample :  
Chalcedony, pseudomorph after calcite

Locality :



Important labels :  
"Chalzedon, ein zelliges Stück auf der Oberfläche in Kalkspath Rhomboedern"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
162 : Chalzedon in zelliges Stück, auf der Oberfläche in Kalkspath Rhomboedern



Registration No :  
328734


Another No :  
68, 165

Sample :  
Chalcedony

Locality :


Important labels :

"Chalzedon, 2 Stücke ein braunes & ein bläulichgraues", "Taka, ?" on the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :

165 : Chalzedon, 2 Stücke ein braunes ein bläulich graues




Registration No :  
328735

Another No :  
52, 86, 172



Sample :  
Chalcedony

Locality :  
Sado Island, Niigata Pref.

Important labels :  
"Chalcedon, 3 tafelförmige Stücke, aus Sado", "Sasyu, Senbeiseki" on the specimen, "Sasyu, Senbeiseki"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
172 : Chalcedon 3 tafelförmige Stücke aus Sado




Registration No :  
328741

Another No :  
47, 170

Sample :  
Chalcedony

Locality :




Important labels :

"Chalcedonstücke, 6 kleine eckige Stücke", "?????" on the specimen

Hoffmann's Reg. No. & description :

170 : Chalcedonstücke 6 kleine, eckige Stücke




Registration No :  
328742

Another No :  
160


Sample :  
Breccia including chalcedony fragments

Locality :  
Nikko, Tochigi Pref.

Important labels :  
"Eine Kapsel mit Chalzedon Geröll", "dit is Steen van Kashimangataki te Nikko" on the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :  
166 : Eine Kapsel mit Chalzedon Geröll




Registration No :  
328745

Another No :  
169

Sample :  
Chalcedony, reniform

Locality :



Important labels :  
"Chalzedonstücke, ein Stück mit traubenförmiger Oberfläche", "Sumo"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
169 : Chalzedonstück, ein Stück mit traubenförmiger Oberfläche






Registration No :  
328747

Another No :  
163

Sample :  
Chalcedony, pseudomorph after calcite

Locality :



Important labels :  
"Chalzedon, in Rhomboedern", "Sumo"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
163 : Chalzedon in Rhomboedern




Registration No :  
328748

Another No :  
50, 167


Sample :  
Pebbles of agate and chalcedony

Locality :



Important labels :  
"Grössere Chalzedon Gerölle"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
167 : Eine Kapsel mit Chalzedon größer




Registration No :  
328753

Another No :  
3, 46, 219

Sample :  
Almandine in feldspar from pegmatite

Locality :  
Aomori Pref.

Important labels :  
"Granat, Hemihexakisoktaeder. In Feldspath/Albit eingewachsen; aus Granit. Auch lose Krystalle. Aus d. Prov. Mutsu"



Hoffmann's Reg. No. & description :

219 : Druse von Feldspathkrystallen aus d. Prov. Omi A: Feldspathstückchen B:Granat Hemihexakisoktaedern zu Feldspath (Albit?) eingewachsen; aus Granit? Aus der Pr. Mutsu - Auch lose Krystalle



Registration No :  
328758


Another No :  
38

Sample :  
Green Jasper

Locality :  
Shimane Pref.

Important labels :

"Aodama, Izumonokuni (青玉、出雲国大社ヨリ出ル。玉造トモ云。神玉トモ云 in Japanese)" on the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :

53B : Plasma, dem Heliostrop ?? (mit der ange?? Inschrift) 青玉、出雲国ヨリ出ル。玉造トモ云。神玉トモ云。緑馬脳口クメノウ




Registration No :  
328760

Another No :  
39



Sample :  
Green Jasper

Locality :  
Tokushima Pref.

Important labels :  
"Plasma, aus der Landschaft Awa (auf Sikok)"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
53 : Plasma aus der Landschaft Awa (auf Sikok) jap. Name ルリセキ



Registration No :  
328779


Another No :  
160

Sample :  
Jasper

Locality :  
Osaka Pref.

Important labels :

"Eisenkiesel, derbes Stück (Kon Ko Sja), aus Kawatsi", (Kon Ko Sja) by Siebold



Hoffmann's Reg. No. & description :

160 : Eisenkiesel, derbes Stück( 金剛石コンコウセキ ) aus Kawatsi




Registration No :  
328784

Another No :  
4, 187


Sample :  
Petrified wood

Locality :

Important labels :  
"Holzstein"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
187 : Holzstein



Registration No :  
328786


Another No :

Sample :  
Petrified wood

Locality :  
Kumamoto Pref.

Important labels :

"Holzstein (Kusu-no-ki d.I.)", (Kusu-no-ki d.I.) by Siebold.  
"Versteinertes Kampferholz aus Figo"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
176 : Holzstein aus Figo Versteinertes Kampfholz






Registration No :  
328802

Another No :  
26, 194

Sample :  
Petrified wood

Locality :



Important labels :  
"Holzstein", "???" on the specimen

Hoffmann's Reg. No. & description :  
194 : Holzstein




Registration No :  
328817

Another No :  
193

Sample :  
Petrified wood

Locality :



Important labels :  
"Holzstein",

Hoffmann's Reg. No. & description :  
193 : Holzstein




Registration No :  
328818

Another No :

Sample :  
Petrified wood

Locality :  
Gifu Pref. or Kumamoto Pref.

Important labels :  
"Holzstein aus Mino", "Holzstein aus Figo & Mino"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
175 : Holzstein aus Figo & Mino  
179 : Holzstein aus Mino




Registration No :  
328820

Another No :  
111

Sample :  
Wooden coal

Locality :  
Saga Pref.

Important labels :  
"Bituminöses Holz aus Fizen"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
111 : Bituminöses Holz aus Fizen



Registration No :  
328827

Another No :  
177

Sample :  
Petrified wood

Locality :  
Saga Pref.

Important labels :  
"Holzstein aus Fizen"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
177 : Holzstein aus Fizen



Registration No :  
328828


Another No :  
184, 185, 192


Sample :  
Petrified wood

Locality :

Important labels :  
"Holzstein"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
184 : Holzstein






Registration No :  
328841

Another No :  
199

Sample :  
Petrified wood with network structure

Locality :  
Shiga Pref.

Important labels :  
"Halbopal. Wahrscheinlich aus Trachyt-Tuff wie am Siebengebirge aus der Prov. Omi"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
199 : Holzopal. Wahrscheinlich aus trachyt-Tuff wie am Siebengebirge. Aus der Prov. Omi



Registration No :  
328859


Another No :  
49

Sample :  
Bituminous shale

Locality :  
Sashiki, Ashikitamachi, Kumamoto Pref.

Important labels :


"Schieferthon, schwarzer mit einer weissen Kalkspathader, Fundort:  
Bezirk Asikita (Gegend um Sasiki) in Figo auf Kiusiu"



Hoffmann's Reg. No. & description :

99 : Schieferthon, schwarzer mit einer weissen Kalkspathader, 銀絲石キンシセキ Fundort: Bezirk Asikita (Gegend um Sasiki) in Figo auf Kiusiu





Registration No :  
328862


Another No :  
91, 312

Sample :  
Lignite

Locality :  
Naihukuji, Chitamachi, Aichi Pref.

**Important labels :**

"Chitagun,Naifukuji" on the specimen. "Braunkohle beide Inschriften sind den Exemplaren angeklebt, aus dem Bezirke Tsita (in Owari?) und aus Jamasiro"



**Hoffmann's Reg. No. & description :**

91 : Braunkohle aus dem BezirkeTsita (in Owari ?) und aus Jamasiro: beide Inschriften sind den Exemplaren angeklebt




Registration No :  
328863

Another No :  
92, 304

Sample :  
Lignite


Locality :



Important labels :  
"Braunkohle als bituminöses Holz"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
92 : Braunkohle als bituminöses Holz





Registration No :  
328869

Another No :  
96

Sample :  
Lignite


Locality :  
Mt. Kasugayama, Nara Pref.


**Important labels :**

"Braunkohle jap. Isisumi (Stein-Tusch). (angeblich aus Kasugajama zu Nara, soll heissen aus der Gegend von Kasuga bei Nara in der Prov. Yamato). Angeklebte Zettel enthalten auch Owari & Figo als Fundorte.", "Ishisumi (Stone-ink) uit Kasukayama te Nara", "Isisumi d.i. Stein Tinte - Ka?? ?? gebracht werden. aus Nara Berg Kasugayama. Nantokasugayama Sekiboku 1 mai"

**Hoffmann's Reg. No. & description :**

96 : Braunkohle jap. Isisumi (Stein-Tusch). (angeblich aus Kasugajama zu Nara, soll heissen aus der Gegend von Kasuga bei Nara in der Prov. Yamato). Angeklebte Zettel enthalten auch Owari & Figo als Fundorte






Registration No :  
328874

Another No :  
86

Sample :  
Shale with leaf-imprint

Locality :



Important labels :

"Saugschiefer mit Blätterabdrücken (Kinohaisi d.i. Baumblatt Stein",  
(Kinohaisi d.i. Baumblatt Stein) by Siebold

Hoffmann's Reg. No. & description :

86 : Saugschiefer mit Blätterabdrücken ( 木ノ葉石キノバイシ )



Registration No :  
328879


Another No :  
A8

Sample :  
Clay stone

Locality :  
Shizuoka Pref.



Important labels :

"Thonstein graulichgrüner strengflüssig aus Pr. Tohotomi",  
"Totominokuni (Shizuoka Pref.) Kyudokuseki (Poison-Absorbing stone)"



Hoffmann's Reg. No. & description :

8 : Graulichgrüner Thonstein, strengflüßig aus Pr. Tohodomi 吸毒石



Registration No :  
328880


Another No :  
A12

Sample :  
Clay stone (Kaoline)



Locality :  
Fukuoka Pref.

**Important labels :**

Thon (Kwats seki) feiner, weisser, Weiserde wird benutzt zum weissfärben der Zopf-bänder (Mtjui) v. d. Prov. Tsikuzen", "(Kwats seki)" and "wird benutzt zum weissfärben der Zopf-bänder (Mtjui)" by Siebold



Hoffmann's Reg. No. & description :  
12 : Feiner weisser Thon, Weiserde v. d. Prov. Tsikuzen



Registration No :  
32882


Another No :  
A28

Sample :  
Clay stone

Locality :  
Tsukiyoshi, Gifu Pref.

Important labels :  
"Thon, lockeriger", "Thonerde, Mino-Tsukiyosimura (Tsukiyoshi-Village, Gifu Pref.) Kahiseki (Kai-stone)"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
28 : Oekeniger Thon







Registration No :  
328883

Another No :  
26


Sample :  
Porphyritic rock

Locality :

Important labels :  
"Feldstein"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
26 : Feldstein



Registration No :  
328885

Another No :  
A77

Sample :  
Breccia including shale fragments

Locality :  
Nefukagawa River, Osaka Pref.

Important labels :  
"Schwarze Stücke von Schieferthon in einem Teig von weissen Kalk(Gerölle) vom Flusse Nefukagawa Prov. Kawatsi", "dit komt uit Nefoekakawa in Landschap Kawati"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
77 : Schwarze Stüke von Schieferthon in einem Teig von weissen Kalkgerölle von Fluße Nefukagawa, Prov. Kawatsi



Registration No :  
328887

Another No :  
A69

Sample :  
Pisolitic siltstone

Locality :



Important labels :  
"Thonkügelchen mit schwefelkies imprägnirt"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
69 : Thonkügelchen mit schwefelkies imprägnirt




Registration No :  
328888

Another No :  
141, A9

Sample :  
Clay stone

Locality :  
Kagoshima Pref.

Important labels :  
"Thon, wie scheint aus Thonporphyrgebirge in Satsuma"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
9 : Thon, wie scheint aus Thonporphyrgebirge in Satsuma




Registration No :  
328891

Another No :  
102


Sample :  
Sandstone

Locality :



Important labels :  
"Kohlensandstein ? Vom Gebirge Sewosijama isi?"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
102 : Kohlensandstein ? Vom Gebirge Sewosijama isi?



Registration No :  
328896

Another No :  
A49


Sample :  
Clay stone

Locality :  
Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Thonstein aus der Gegend von Nagasaki"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
49 : Thonstein aus der gegend von Nagasaki




Registration No :  
328897

Another No :  
47, 95

Sample :  
Tuff with leaf imprint

Locality :



Important labels :

"Trachyt-Tuff mit Blätterabdrücken", "Thonstein-Tuff, mit dem Abdruck eines Blattes"

Hoffmann's Reg. No. & description :

47 : Trachyt-Tuff mit dem Abdruck eines Blattes.

95 : Trachyt-Tuff mit Blätterabdrücken



Registration No :  
328898

Another No :  
78

Sample :  
Chlorite schist

Locality :  
Nagasaki Pref. (?)

Important labels :  
"Chloritschiefer, ein löcheriges Stück"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
78 : Chloritschiefer, Ein löcheriges Stück





Registration No :  
328899

Another No :  
106


Sample :  
Marl

Locality :  
Kumamoto Pref. or Saga Pref. or Nagasaki Pref. ?

Important labels :  
"Mergel aus Fizen oder Figo"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
106 : Mergel (陽起石) aus Fizen oder Figo



Registration No :  
328900

Another No :  
A68


Sample :  
Silt stone

Locality :  
Nagasu, Kumamoto Pref.

Important labels :  
"Thonschiefer, schwarzer aus d. Prov. Figo", "hikonagasu"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
68 : Thonschiefer, schwarzer aus der Prov. Figo



Registration No :  
328907



Another No :  
113

Sample :  
Altered porphyry

Locality :


Important labels :

"Thonstein, dichter, von hellgrüner Farbe", "Shitatsuishi"



Hoffmann's Reg. No. & description :

113 : Thonstein, dichter, von hellgrüner Farbe 舌付石



Registration No :  
328914


Another No :  
A10

Sample :  
Clay stone

Locality :


Important labels :

"Grünerde aus dem Mandelsteingebirge", "Deiryoku (green mud), Graene kleiaerde" On the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :

10 : Grünerde aus dem mandelsteingebirge 泥緑 (テイリヨク)




Registration No :  
328924

Another No :  
A98


Sample :  
Claystone including vivianite

Locality :

Important labels :  
"Klebschiefer mit erdigem Eisenblau Roboko", "Konsyou"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
38 : Klebschiefer mit erdigem Eisenblau / Roboko




Registration No :  
328930

Another No :  
93


Sample :  
Shale with leaf-imprint

Locality :



Important labels :  
"Klebschiefer mit Blätterabdrücken"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
93 : Klebschiefer mit Blätterabdrücken




Registration No :  
328951

Another No :  
A55

Sample :  
Limestone

Locality :  
Aichi Pref.

Important labels :  
"Kalkstein, grauer dicht mit zelliger Fläche aus Owari", "uit Owari" on the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :  
A55 : Grauer dichter Kalkstein mit zelliger Fläche aus Owari



Registration No :  
328952


Another No :

Sample :  
Limestone

Locality :  
Ohsu, Ehime Pref.

Important labels :

"Körniger Kalkstein von Ohsu in Ijo auf Sikok, noch einem beilieg.  
Blättchen auch Zidoriseki aus Tosa & Oshu"



Hoffmann's Reg. No. & description :

114 : Körniger Kalkstein von Ohsu in Ijo auf Sikok heißt 桂石ケイセキ,  
noch einem beilieg. Blättchen auch Zidoriseki 礧砂石 aus Tosa






Registration No :  
328954

Another No :  
139

Sample :  
Limestone

Locality :



Important labels :

"Dichter Kalkstein licht gelblich weiss", "Seisekkai" on the specimen

Hoffmann's Reg. No. & description :

139 : Dichter Kalkstein licht gelblich weiss (生石灰)




Registration No :  
328955

Another No :  
100


Sample :  
Limestone

Locality :



Important labels :  
"Kalkmergel"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
100 : Kalkmergel



Registration No :  
328956

Another No :  
137


Sample :  
Limestone (stalactic)

Locality :



Important labels :  
"Tropfstein röhrenförmige Stücke"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
131 : Tropfstein röhrenförmige Stücke



Registration No :  
328960

Another No :  
A59


Sample :  
Calcite

Locality :



Important labels :  
"Kalkspath auch in Skalenoeder"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
129 : Kalkspath auch in Skalenoedern



Registration No :  
328962

Another No :  
118

Sample :  
Calcite

Locality :




Important labels :

"Kalkspath mit deutlicher Theilbarkeit zum Theil durchsichtig (Doppelte Strahlenbrechung)", (Doppelte Strahlenbrechung) by Siebold

Hoffmann's Reg. No. & description :

118 : Kalkspath mit deutlicher Theilbarkeit zum Theil durchsichtig( 水晶石 )



Registration No :  
328964

Another No :  
130

Sample :  
Calc-tufa


Locality :  
Wakayama, Aichi Pref.


**Important labels :**

"Kalktuff, 3 Stücke wovon eines an ein Stück grünlichen Feldsteins angewachsen (Midorimosu) aus der Prov. Mikawa", "Sansyu Wakayama Midorimosu Tae", "Kosyoisi, Kalkspath von Ko???", "Landschap Sansyu Steen Midorimosu",

**Hoffmann's Reg. No. & description :**

130 : Kalktuff, 3 Stücke wovon eines an ein Stück grünlichen Feldsteins angewachsen (Midorimosu) aus der Prov. Mikawa






Registration No :  
328966

Another No :  
125

Sample :  
Calc-tufa

Locality :  
Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Kalksinter aus der Gegend von Nagasaki in Fizen", "Konpeito" on the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :  
125 : Kalksinter aus der Gegend von Nagasaki in Fizen




Registration No :  
328968

Another No :  
70, 137

Sample :  
Talc schist


Locality :  
Shizuoka Pref.

Important labels :  
"Talkschiefer aus Tohotomi"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
70 : Talkschiefer 吸毒石キツクセキ aus Tohotomi







Registration No :  
328969

Another No :  
A72

Sample :  
Pebble of siltstone


Locality :  
Kumanoura, Kochi Pref.

Important labels :  
"Thonstein, schwarzgrauer mit Quarzadern Gerölle v. Kumanoura", "uit Kumanoura ryumonseki" on the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :  
72 : Schwarzgrauer Thonstein mit Quarzadern (Gerölle) v. Kumanoura






Registration No :  
328977

Another No :  
A65

Sample :  
Limestone including chert

Locality :



Important labels :  
"Kalk grauer bituminöser mit verkieselthen (chalzdon) Muscheln"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
65 : Grauer bituminöder Kalk mit verkieselthen (chalzdon) Muscheln




Registration No :  
328978

Another No :

Sample :  
Calc-tufa (?)

Locality :  
Osaka Pref.

Important labels :  
"Kalksinter körniger aus Sets"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
120 : Kalksinter körniger aus Sets



Registration No :  
328994


Another No :  
A30


Sample :  
Limestone including fossils of bivalvia, bryozoa etc

Locality :

Important labels :  
"Muschelconglomerat"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
30 : Muschelconglomerat





Registration No :  
328997

Another No :  
50

Sample :  
Trachytic tuff including fossil

Locality :



Important labels :  
"Trachyt-Tuff, mit aufsitzenden Balanen & Austern"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
50 : Trachyt-Tuff mit aufsitzenden Balanen & Austern



Registration No :  
329002

Another No :  
219, 276

Sample :  
"Limonite"

Locality :  
Shindachi, Sennan-Shi, Osaka Pref.

Important labels :  
"Thoneisenstein schaliger aus dem Diluvium", "???seki" on the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :  
276 : Thoneisenstein schaliger aus dem Diluvium




Registration No :  
329006

Another No :  
217, 279

Sample :  
Conglomerate


Locality :

Important labels :  
"Thoniger Brauneisenstein"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
279 : Thoniger Brauneisenste






Registration No :  
329007

Another No :  
219, 272

Sample :  
"Limonite"

Locality :




Important labels :

"Thoniger Brauneisenstein nach der Beschaffenheit der sog. Eisenniere aus d. Diluvium"

Hoffmann's Reg. No. & description :

272 : Thoniger Brauneisenstein von der Beschaffenheit der sogen. Eisenniere aus d. Diluvium




Registration No :  
329008

Another No :  
255, 279

Sample :  
Conglomerate

Locality :



Important labels :  
"Thoniger Brauneisenstein"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
275 : Thoniger Brauneisenstein



Registration No :  
329015

Another No :  
A19

Sample :  
Sandstone including limonite

Locality :

Important labels :  
"Eisenthonglomerat"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
19 : Eisenthonconglomerat





Registration No :  
329029


Another No :  
274


Sample :  
"Limonite"

Locality :  
Kumamoto Pref.

Important labels :  
"Thoniger Brauneisenstein. Die Jap. Halten ihm für gifthaltig aus d. prov. Fizen od. Figo (Fiuga)", (Fiuga) by Siebold

Hoffmann's Reg. No. & description :  
274 : Thoniger Brauneisenstein aus der Prov. Fizen od. Figo die Jap. Halten ihm für gifthaltig





Registration No :  
329038

Another No :  
188, A25


Sample :  
"Limonite" in spherical shape

Locality :



Important labels :  
"Sandkugeln durch Rost verkittet"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
25 : Sandkugeln durch Rost verkittet



Registration No :  
329042

Another No :  
243, 282

Sample :  
"Limonite" in spherical shape

Locality :



Important labels :

"In Brauneisenstein umgewandelter Schwefelkies, und zwar Binärkies kugelig"

Hoffmann's Reg. No. & description :

282 : In Brauneisenstein umgewandelter Schwefelkies, und zwar Binärkies kugelig



Registration No :  
329044

Another No :  
174

Sample :  
Siliceous sinter with leaf imprint

Locality :



Important labels :  
"Kieselsinter mit Blätterabdrücken"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
174 : Kieselsinter mit Blätterabdrücken



Registration No :  
329045

Another No :  
A105

Sample :  
Phonolite

Locality :  
Nara Pref.


Important labels :  
"Lydischer Stein L. nenntiker Kli?gstein aus Yamato"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
105 : Lydischer Stein 金剛石 aus Jamato. ??????







Registration No :  
329052

Another No :  
87

Sample :  
Gneiss

Locality :  
Takamatsu, Kagawa Pref.

Important labels :  
"Saugschiefer mit einem Blattabdrucke". "Ginseki (silver stone)"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
87 : Saugschiefer mit einem Blattabdrucke



Registration No :  
329053

Another No :  
71

Sample :  
Chlorite-sericite schist

Locality :



Important labels :  
"Glimmerschiefer"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
71 : Glimmerschiefer



Registration No :  
329055

Another No :  
75

Sample :  
Gneiss

Locality :



Important labels :  
"Gneis, dickschieferiger, quarziger"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
75 : Gneis, dickschieferiger, quarziger



Registration No :  
329059

Another No :  
211

Sample :  
Mica schist

Locality :



Important labels :  
"Glimmer silberweisser, 4 Stückchen"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
211 : Glimmer Silberweisser 4 stücken 雲母ウンモ



Registration No :  
329060

Another No :  
213

Sample :  
Mica

Locality :



Important labels :

"Glimmer tombakbrauner". "Unmoseki (Mica stone)" on the specimen

Hoffmann's Reg. No. & description :  
213 : Glimmer tombakbrauner



Registration No :  
329070

Another No :  
69

Sample :  
Talc schist

Locality :



Important labels :  
"Talkschiefer, ähnlich demjenigen der Alpen"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
69 : Talkschiefer ähnlich demjenigen Alpen



Registration No :  
329089

Another No :  
83

Sample :  
Conglomerate

Locality :



Important labels :  
"Conglomerat ähnlich No(89) aber grobkörniger"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
83 : Conglomerat ähnlich No81 aber grobkörniger





Registration No :  
329091

Another No :

Sample :  
Vermiculite


Locality :

Important labels :  
"Mt. Kodaisan, Hakuseki"



Hoffmann's Reg. No. & description :

214 : 箔砂 (ハクスナ) Gimmer verschiedene kleine Stücken a: von Kazimura, Bezirk Akumi, Prov. Mikawa (B auf der Landzunge von Tawara) b:Kinfakusuna aus der Prov. Tohodomi c:Firuisi aus der Prov. Fida d:Faksuna aus dem Thale des Kisogawa in Sinano Ejakisivoisi 焼塩石 aus d. Prov. Owari f:hakuseki 箔石 von 小代山 (コタイサン)



Registration No :  
329092

Another No :  
147, 215, 217

Sample :  
Mica

Locality :  
Aichi Pref. (?)

Important labels :  
"Glimmer, kleine tobakbraune Flächen", "Glimmer silberweisser viele kleine Stückchen"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
215 : Glimmer silberweisser viele kleine Stückchen ( 雲母 )  
217 : Glimmer, kleine tobakbraune Täfelchen




Registration No :  
329093

Another No :  
212

Sample :  
Mica

Locality :  
Kira, Aichi Pref.

Important labels :  
"Mikawa Kira, Unmo, Glimmer aus Landschaft Mikawa"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
212 : Glimmer Silberweiße 雲母 (in 吉良) aus dem Thale des Tajogawa  
in d. Prob. Mikawa



Registration No :  
329101

Another No :  
A48

Sample :  
Conglomerate

Locality :



Important labels :

"Conglomerat mit Bruchstück von Quarz, Sandstein, Chloritischen Schiefer"

Hoffmann's Reg. No. & description :

48 : Conglomerat mit Bruchstücken von Quarz, Sandstein, chloritischem Schiefer



Registration No :  
329108

Another No :  
A66


Sample :  
Slate

Locality :



Important labels :  
"Schieferthon grauer"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
66 : Grauer Schieferthon



Registration No :  
329111

Another No :  
101

Sample :  
Slate with calcite vein

Locality :  
Ehime Pref.

Important labels :  
"Thonschiefer dunkelgrauer"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
101 : Thonschiefer, dunkelgrauer



Registration No :  
329112

Another No :  
98

Sample :  
Siltstone

Locality :  
Mt. Kongosan, Minamikawachigun, Osaka Pref.

**Important labels :**

"Schieferthon braust nicht auf mit Salzsäure aus Kawatsi vom Gebirge Konkosan (34°20'NB0°10'WL) auf der Grenze von Kawatsi u, Yamato"

**Hoffmann's Reg. No. & description :**

98 : Schieferthon braust nicht auf mit Salzsäure 金剛砂コンコウセキ  
aus Kawatsi vom Gebirge Konkosan (34°20'NB0°10'WL) auf der Grenze  
von Kawatsi u, Jamato



Registration No :  
329132

Another No :  
60

Sample :  
Granite

Locality :



Important labels :

"Granit von grobem Korn, Feldspath weiss, Quarz grau, Glimmer schwarz"

Hoffmann's Reg. No. & description :

60 : Granit von grobem Korn, Feldspath weiß, Quarz grau, Glimmer schwarz





Registration No :  
329133

Another No :  
62

Sample :  
Granite

Locality :





Important labels :

"Granit mit rothem Feldspath, schwarzem Glimmer, schwarzgrauem Quarz"

Hoffmann's Reg. No. & description :

62 : Granit mit rothem Feldspath, schwarzem Glimmer schwarzgrauem Quarz




Registration No :  
329134

Another No :  
77

Sample :  
Granite with graphic intergrowth texture

Locality :  
Mt. Genjiyama, Tokushima Pref.

Important labels :  
"Asyu Genjiyama unmosou" on the specimen. "Schriftgranit"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
77 : Schriftgranit von 雲母床 (ウンモツソウ) in 源氏山 (ゲンジ) !



Registration No :  
329138

Another No :  
61

Sample :  
Biotite syenite

Locality :



Important labels :  
"Granit von ähnlicher Beschaffenheit an 60"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
61 : Granit von ähnlicher Beschaffenheit



Registration No :  
329140

Another No :  
24

Sample :  
Pumice

Locality :  
Mt. Unzen, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Bimstein vom Wunzen"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
24 : Bimstein vom Wunzen



Registration No :  
329145

Another No :  
29

Sample :  
Pumice

Locality :  
Mt. Unzen, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Bimstein vom Wunzen auf Simabara"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
23 : Bimstein vom Wunzen auf Simabara



Registration No :  
329146

Another No :  
25

Sample :  
Pumice

Locality :  
Mt. Unzen, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Bimstein einzelne gerundete Stücke"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
25 : Bimstein vom Wunzen. Einzelne gerundete Stücke



Registration No :  
329153

Another No :  
52

Sample :  
Tuff with sanidine crystals

Locality :  
Mt. Unzen, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Bimstein erdiger mit Ryakolith Krystallen"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
52 : Bimstein, erdiger mit Ryakolith-Krystallen




Registration No :  
329155

Another No :  
19, 148

Sample :  
Vesicular basalt

Locality :  
Mt. Kirishima, Miyazaki Pref.

Important labels :  
"Lava schlackige", "Vulkan Kirisima in Fiuga auf Kiusiu"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
19 : Lava, schlackiger






Registration No :  
329157

Another No :  
17, 126

Sample :  
Vesicular basalt

Locality :

Important labels :  
"Lava schwainige"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
17 : Lava, schwainige



Registration No :  
329159

Another No :  
49

Sample :  
Weathered volcanic rock

Locality :  
Mt. Iwayayama, Nagasaki-Shi, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Trachyt, zersetzter, Untergrund der Ackererde vom Iwajajama"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
43 : Zersetzter Trachyt, Untergrund der Ackererde vom Iwajajama.



Registration No :  
329161

Another No :  
33, 152

Sample :  
Trachyte lava

Locality :



Important labels :  
"Trachyt zersetzer"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
33 : Trachyt zersetzer



Registration No :  
329162

Another No :  
13

Sample :  
Scoria

Locality :



Important labels :

"Lava schlackige augitische wirkt auf die Magnetnadel"

Hoffmann's Reg. No. & description :

13 : Lava, schlackiger; augitische, wirkt auf die Magnetnadel



Registration No :  
329163

Another No :  
12, 150


Sample :  
Trachyte

Locality :



Important labels :  
"Trachyt grauer löcheriger"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
12 : Trachyt, grauer, löcheriger



Registration No :  
329164

Another No :



Sample :  
Augite trachyte

Locality :



Important labels :  
"Trachyt grauer mit Augitkörnern"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
9 : Trachyt, grauer mit Augitkörnern



Registration No :  
329166

Another No :  
7

Sample :  
Trachyte

Locality :  
Mt. Fugendake (Mt. Unzen), Nagasaki Pref.

**Important labels :**

"Trachyt mit grauer Grundmasse, polarisch magnetisch, vom Wunzen (vom Nebenberge Fugensan auf Simabara", "Shimabara Fugensan No1" on the specimen

**Hoffmann's Reg. No. & description :**

7 : Trachyt vom Wunzen (vom Nebenberge Fugensan auf Simabara); mit grauer Grundmaße, polarisch magnetisch







Registration No :  
329169

Another No :  
3, 125

Sample :  
Trachyte including sanidine

Locality :  
Mt. Unzen, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Trachyt, schwarzgrau mit weissen Ryakolithkrystallen vom Wunzen", "Wunzen Vulkan auf Simabara Kiusiu"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
3 : Trachyt vom Wunzen, schwarzgrau, mit weissen Ryakolith Krystallen



Registration No :  
329171

Another No :  
16


Sample :  
Vesicular basalt

Locality :



Important labels :  
"Lava schlackige"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
16 : Lava, schlackiger



Registration No :  
329174

Another No :  
35

Sample :  
Porphyritic trachyte

Locality :



Important labels :  
"Trachyt, hellgrauer, feldspathreicher mit braunrother Hornblende"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
35 : Trachyt hellgrauer feldspathreichen mit braunrother Hornblende



Registration No :  
329177

Another No :  
15

Sample :  
Andesite

Locality :



Important labels :

"Trachyt mit thoniger Grundmasse & Krystallen von Ryakolith"

Hoffmann's Reg. No. & description :

15 : Trachyt mit thoniger Grundmasse & Krystallen von Ryakolith



Registration No :  
329179

Another No :  
78

Sample :  
Porphyritic basalt including amygdales

Locality :



Important labels :  
"Mandelstein dem der ?eissen Alpe ähnlich mit Zeolith"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
18 : Mandelstein dem der ?eissen Alpe ähnlich mit Zeolith



Registration No :  
329182

Another No :  
A43

Sample :  
Trachytic tuff

Locality :  
Mt. Kawarayama, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Trachyt Tuff". "Trachytischer Tuff vom Kawaraberg bei Nagasaki"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
43 : Trachytischer Tuff vom Kawaraberg bei Nagasaki



Registration No :  
329185

Another No :

Sample :  
Tuff

Locality :  
Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Tuff trachytischer unbestimmten Fundortes (Nagasaki)"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
16 : Trachytischer Tuff, unbestimmten Fundortes



Registration No :  
329186

Another No :

Sample :  
Trachytic tuff

Locality :  
Mogi, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Tuff trachytischer findet sich am Strande bei Mogi unweit Nagasaki"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
15 : Trachytischer Tuff, findet sich am Strande bei Mogi unweit Nagasaki





Registration No :  
329191

Another No :  
14

Sample :  
Trachyte

Locality :



Important labels :

"Trachyt röthlichgrauer mit Krystallen von Rykolith & Hornblende"

Hoffmann's Reg. No. & description :

14 : Trachyt, röthlichgrauer mit Krystallen von Rykolith & Hornblende



Registration No :  
329193

Another No :

Sample :  
Basalt

Locality :  
Mt. Inasayama, Nagasaki Pref.

Important labels :  
"Trachyt-Tuff vom Inasajama gegenüber Nagasaki"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
40 : Trachyt-Tuff vom Inasajama, gegenüber Nagasaki



Registration No :  
329194

Another No :  
A28

Sample :  
Basalt

Locality :  
Mt. Aso, Kumamoto Pref.

Important labels :  
"Vulkan Aso in Figo Kiusiu". "Dolerit vom Vulkan Aso in Figo (Kiusiu)"



Hoffmann's Reg. No. & description :

28A : Dolerit. /28B. Dolerit stücke, wirken auf den Magnet, sind theils plorisch. Aus der Gegend von Nagasaki./ vom Vulkan Aso in Figo (Kiusiu)



Registration No :  
329197

Another No :  
B28

Sample :  
Basalt

Locality :  
Nagasaki Pref.

**Important labels :**

"Dolerit-Stücke wirken auf dem Magnet sind theils polarisch Aus der Gegend von Nagasaki"

**Hoffmann's Reg. No. & description :**

28B : Dolerit. /28B. Dolerit stücke, wirken auf den Magnet, sind theils polarisch. Aus der Gegend von Nagasaki./ vom Vulkan Aso in Figo (Kiusiu)





Registration No :  
329198

Another No :  
34

Sample :  
Trachyte

Locality :



Important labels :

"Trachyt mit grauer Grundmasse Ryakolith Glimmer & Hornblende"

Hoffmann's Reg. No. & description :

34 : Trachyt mit grauer Grundmasse. Ryakolith, Glimmer & Hornblende



Registration No :  
329200

Another No :  
A42

Sample :  
Breccia

Locality :  
Nagasaki Pref.

Important labels :

"Breccia kieselige kleine Quarzkörner mit grösseren Stücken aus der Gegend von Nagasaki"

Hoffmann's Reg. No. & description :

42 : Kieselige Breccie aus der gegend von Nagasaki kleine Quarzkörner mit grösseren Stüke





Registration No :  
329202

Another No :  
A46

Sample :  
Pebble of porphyry

Locality :  
Northern district of Kyoto Pref.

Important labels :  
"Feldsteinporphyr mit schwarzen Glimmerkrystallen, Schwefelkörnern. Prov. Tango", "Muhimeshiishi uit landshap Tango" on the specimen



Hoffmann's Reg. No. & description :  
46 : Feldsteinporphyr mit schwarzen Glimmerkrystallen;  
Schwefelkieskörnern. Prov. Tango



Registration No :  
329205

Another No :  
306, 307

Sample :  
Sulphur

Locality :  
Mt. Mitake, Sakurajima, Kagoshima Pref.

Important labels :

"Schwefel vulkanischer. Vom Vulkan Mitake von der prov. Satsuma (Sakurasima)". "Schwefel vulkanischer von der Prov. Satsuma"



Hoffmann's Reg. No. & description :

306 : Schwefel, vulkanischer von der Prov. Satsuma

307 : Schwefel, vulkanischer von der Prov. Satsuma (Sakurasima)





Registration No :  
329206

Another No :  
276, 302, B296

Sample :  
Sulphur

Locality :  
Mt. Kirishima, Miyazaki Pref.

Important labels :  
"Schwefel vulkanischer von der prov. Fiuga"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
302 : Schwefel, vulkanischer von der Prov. Fiuga



Registration No :  
329218

Another No :  
270

Sample :  
Chert including hematite

Locality :  
Sado, Niigata Pref.

Important labels :  
"Rothen Kieseisenstein mit schwüren von Eisenglanz, Sado (Mumi ri?)"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
270 : Rothen Kieseisenstein mit schwüren von Eisenglanz (Sado)



Registration No :  
329223

Another No :  
301

Sample :  
Realgar and orpiment

Locality :  
(China)

Important labels :  
"Realgar aus China".

Hoffmann's Reg. No. & description :  
298 : Realgar aus China  
301 : Realgar =298





Registration No :  
329229

Another No :  
227


Sample :  
Chalcopyrite

Locality :  
Bessi Mine, Ehime Pref.

Important labels :  
"Kupferkies derber von der Grube am Betsisan (Prov. Ijo)"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
227 : Kupferkies, derber von der Grube am Betsisan (Prov. Ijo)



Registration No :  
329230

Another No :

Sample :  
Chalcopyrite

Locality :

Important labels :  
"Kupferkies derb".

Hoffmann's Reg. No. & description :  
232 : Kupferkies derb



Registration No :  
329233

Another No :  
249

Sample :  
Chalcopyrite and galena

Locality :  
Nagahama, Ehime Pref.

Important labels :  
"Kupferkies eingesprungen mit Bleiglanz aus der Provinz Ijo"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
231 : Kupferkies mit Bleiglanz aus der Pr. Ijo



Registration No :  
329239

Another No :  
169, 238

Sample :  
Chalcopyrite

Locality :  
Aomori Pref.

Important labels :  
"Kupferkies aus der Prov. Mutsu"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
238 : Kupferkies aus d. Prov. Mutsu



Registration No :  
329240

Another No :

Sample :  
Chalcopyrite and galena


Locality :



Important labels :  
"Kupferkies mit Bleiglanz verwachsen"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
253 : Kupferkies mit Bleiglanz verwachsen





Registration No :  
329245

Another No :  
234

Sample :  
Chalcopyrite with quartz

Locality :  
Sado, Niigata Pref.

Important labels :  
"Kupferkies mit Quarz verwachsen von der Insel Sado"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
234 : Kupferkies mit Quarz verwachsen von der Insel Sado



Registration No :  
329246

Another No :  
259

Sample :  
Pyrite with sphalerite in quartz vein

Locality :



Important labels :  
"Schwefelkies in Würfeln mit Zinkblende in Xsten Quarz eingewachsen"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
259 : Schwefelkies in Würfeln mit Zinkblende in XX? Quarz eingewachsen



Registration No :  
329250

Another No :  
A267

Sample :  
Magnetite

Locality :

Important labels :  
"Magnetisenstein"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
267 : Magnetisenstein aus d. Prov. Dewa (38°39'NB 5.58OL)



Registration No :  
329252

Another No :  
A32

Sample :  
Magnetite

Locality :

Important labels :

"Magnetisstein derbes, reines Stück wahrscheinlich v. d. Pr. Dewa"



Hoffmann's Reg. No. & description :

32 : Magnetisstein, derbes, reines Stück, wahrscheinlivch von demselben Fundorte wie No.267



Registration No :  
329253

Another No :  
293

Sample :  
Stibnite

Locality :  
Ichinokawa Mine, Ehime Pref.

Important labels :  
"Grauspiessglanzerz schönes Krystales Stück"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
293 : Grauspiessglanzerz, schöner Krystallinsches Stüke



Registration No :  
329254

Another No :  
256

Sample :  
Galena

Locality :  
Kinsan, Kagoshima Pref.

Important labels :

"Bleiglanz fein eingesprengt vom Berge Kinsan aus Satsuma", "vom Berge Kinsan aus Satsuma" by Siebold



Hoffmann's Reg. No. & description :  
256 : Bleiglanz fein eingesprengt



Registration No :  
329257

Another No :

Sample :  
Antimony smelter product

Locality :



Important labels :  
""Durch Ausschmelzen dargestelltes Antimonium crudum""

Hoffmann's Reg. No. & description :  
294 : Durch Ausschmelzen dargestelltes Antimonium crudum



Registration No :  
329260

Another No :  
210, 252

Sample :  
Malachite in quartz

Locality :



Important labels :  
"Kupfergrün mit Kupferkies in Quarz"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
252 : Kupfergrün mit Kupferkies in Quarz





Registration No :  
329266

Another No :  
233

Sample :  
Chalcopyrite

Locality :



Important labels :  
"Kupferkies schöne Zwillingbildung"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
233 : Kupferkies schöne Zwillingbildung



Registration No :  
329268

Another No :  
284

Sample :  
Goethite

Locality :



Important labels :  
"Brauneisenstein reiner, derber"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
284 : Brauneisenstein, reiner, derber



Registration No :  
329272

Another No :

Sample :  
Chalcopyrite

Locality :

Important labels :  
"Gelberde", "Ozeki no san, Shinkyōishi"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
70 : Gelberde aus Mutsu



Registration No :  
329277

Another No :  
57, 257

Sample :  
Chalcopyrite

Locality :  
Ehime Pref.

Important labels :  
"Schwefelkies derbes, körniges Stück aus der. Prov. Ijo"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
257 : Schwefelkies, derbes körniges Stück aus d. Pr. Ijo



Registration No :  
411002

Another No :  
292, 303

Sample :  
Aggregate of sulphur crystals

Locality :  
Aomori Pref. and Yamagata Pref.

Important labels :  
"Schwefel vulkanischer von der Prov. Mutsu u. Dewa"



Hoffmann's Reg. No. & description :  
303 : Schwefel, vulkanischer von der Prov. Mutsu



Registration No :  
411025

Another No :  
278

Sample :  
Limonite

Locality :


Important labels :

"Thoniger Brauneisenstein in hohlen Kugeln von Nussgrösse".  
"Uyoryo"



Hoffmann's Reg. No. & description :

278 : Thoniger Brauneisenstein in hohlen Kugeln von Nußgröße( 兔餘糧  
ウヨリウ )



Registration No :  
411058

Another No :  
120, 210

Sample :  
Mica

Locality :



Important labels :  
"Glimmer 5 Zoll langes Blatt, grünlichschwarz ein axig"

Hoffmann's Reg. No. & description :  
210 : Glimmer; 5 Zoll langes Blatt; grünlich schwarz; ein axig?